

# Tuoteseloste

KOMISSIION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015 valonlähteiden energiamerkintöjen osalta

**Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki:** SELETTI SPA

**Tavarantoimittajan osoite:** Responsabile acquisti, Via Codebruni Levante, 32 46019 Cicognara di Viadana (MN) Italy

**Mallitunniste:** 15220L

**Valonlähteen tyyppi:**

|                                                     |      |                                    |                            |
|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------|----------------------------|
| Käytetty valaistusteknologia:                       | LED  | Ympärisäteilevä tai suuntaava:     | Ympärisäteilevä valonlähde |
| Valonlähteen kannan tyyppi: (tai muu sähköliitäntä) | E14  |                                    |                            |
| Verkojännitteinen tai ei:                           | NMLS | Tietoverkkoon liitetty valonlähde: | Ei                         |
| Värilämpötilaltaan säädettävä valonlähde:           | Ei   | Kupu:                              | -                          |
| Korkean luminanssin valonlähde:                     | Ei   |                                    |                            |
| Häikäisysoja:                                       | Ei   | Himmennettävä:                     | Ei                         |


## Tuoteparametrit

| Parametri                                                                                                                                              | Arvo                        | Parametri                                                                                                                                               | Arvo                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Yleiset tuoteparametrit:                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                         |                              |
| Energiankulutus päälle kytkettynä (kWh/1000 h) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun                                                                  | 1                           | Energiatehokkuusluokka                                                                                                                                  | G                            |
| Hyötyvalovirta ( $\phi_{use}$ ) ja ilmoitus siitä, viitataan sille valovirtaan pallossa (360°), leveässä kartiossa (120°) vai kapeassa kartiossa (90°) | 80 kuviossa<br>Pallo (360°) | Ekvivalentti värilämpötila pyöristettynä lähimpään 100 kelviniin tai alue, jolle ekvivalentti värilämpötila voidaan säätää, pyöristettynä 100 kelviniin | 2 200                        |
| Päälle kytkettynä -tilan teho ( $P_{on}$ ), watteina                                                                                                   | 1,0                         | Valmiustilateho ( $P_{sb}$ ), watteina ja pyöristettynä kahden desimaaliin                                                                              | -                            |
| Verkovalmiustilateho ( $P_{net}$ ), watteina ja pyöristettynä kahden desimaaliin                                                                       | -                           | Värintoistoindeksi pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun tai alue, jolle CRI-arvo voidaan säätää                                                       | 80                           |
| Ulkomitat ilman erillistä liitäntälaitetta                                                                                                             | Korkeus                     | Spektrinen tehojakauma alueella 250–                                                                                                                    | Ks. kuva viimeisellä sivulla |
|                                                                                                                                                        | Leveys                      |                                                                                                                                                         |                              |
|                                                                                                                                                        | Syvyys                      |                                                                                                                                                         |                              |


|                                                                                                                                             |      |                                 |                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------------------------------|--|
| tetta, valais-<br>tuksen oh-<br>jauksen osia<br>ja valaistuk-<br>seen liittymät-<br>tömiä osia,<br>jos sellaisia<br>on (millimet-<br>reinä) |      |                                 | 800 nm täydellä<br>kuormalla |  |
| Väitetty tehovastaavuus <sup>(a)</sup>                                                                                                      | -    | Jos kyllä, vastaava<br>teho (W) | -                            |  |
|                                                                                                                                             |      | Värikoordinaatit (x<br>ja y)    | 0,502<br>0,415               |  |
| <b>LED- tai OLED-valonlähteiden parametrit:</b>                                                                                             |      |                                 |                              |  |
| R9-värintoistoindeksin arvo                                                                                                                 | 4    | Eloonjäämiskerroin              | 1,00                         |  |
| Valovirran alenemakerroin                                                                                                                   | 0,96 |                                 |                              |  |

(a) : ei sovelleta

(b) : ei sovelleta



Malli unionin markkinoilla alkaen 31/12/2020



**EPREL-rekisterinumero** 1378878

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1378878>

**Tavarantoimittaja:** SELETTI S.p.A. (Maahantuoja)

**Verkkosivusto:**

**Asiakaspalvelu:**

**Nimi:** Responsabile acquisti

**Verkkosivusto:** [www.seletti.it](http://www.seletti.it)

**Sähköposti:** [alberto.gozzi@seletti.it](mailto:alberto.gozzi@seletti.it)

**Puhelin:** 037588561

**Osoite:**

Via Codebruni Levante, 32  
46019 Cicognara di Viadana (MN) Italy